

Traumastem POWDER

Traumastem P

Sterilní, vstřebatelný, biokompatibilní, hemostatický prášek na bázi rostlinných polysacharidů

- Rychlá a efektivní hemostáza
- Antimikrobiální účinek
- Vstřebatelnost
- Rostlinný původ



K zástavě:

- kapilárního, venózního a drobného arteriálního krvácení při operacích
- krvácení z drobných povrchových ran jako jsou odřeniny, menší řezné a tržné rány

Traumastem P

Sterilní vstřebatelný hemostatický prášek
Hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy

Traumastem



Objednávací kód	Název výrobku	Gramáž	Počet kusů v balení
60106	Traumastem P	3 g	5

Charakteristika

Traumastem POWDER / Traumastem P je sterilní, vstřebatelný, biokompatibilní, hemostatický prášek na bázi rostlinných polysacharidů k zástavě kapilárního, venózního a drobného arteriálního krvácení, krvácení z drobných povrchových ran jako jsou odřeniny, menší řezné a tržné rány.

Kód GMDN a skupina ZP podle GMDN a klasifikace

38771, Hemostatický přípravek s rostlinnými polysacharidy, biologicky vstřebatelný. Klasifikace zdravotnického prostředku v souladu s pravidlem č. 7 dle přílohy č. IX DIR 93/42/EHS v platném znění: III. Výrobek je sterilní.

Traumastem POWDER

Sterilní vstřebatelný hemostatický prášek
Hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy

Traumastem



- trojitý sterilní obal
- snadná manipulace
- k použití s výrobkem Traumastem ENDO Applicator



Objednávací kód	Název výrobku	Gramáž	Počet kusů v balení
60114	Traumastem POWDER	3 g	5

Indikace

Traumastem POWDER / Traumastem P se používá jako pomocný prostředek k zástavě kapilárního, venózního, malého arteriálního krvácení a také k prevenci krvácení v časném pooperačním průběhu. Je použitelný ve všech oblastech zástavy difúzního krvácení z resekcčních ploch například parenchymatózních orgánů, svalů či ohraničených tělních dutin. Široký rozsah použití umožňuje využití u výkonů prováděných klasicky, v robotické chirurgii i u endoskopických zákroků (např. laparoskopických). Je vhodný pro domácí použití k zástavě krvácení z drobných povrchových ran jako jsou odřenyiny, menší řezné a tržné rány. Přípravek je určen pro dospělé i děti.

Traumastem ENDO Applicator

Traumastem

Charakteristika:

Traumastem ENDO Applicator je flexibilní manuální nástroj na jednorázové použití, určený k aplikaci vstřebatelného hemostatického prášku Traumastem POWDER / Traumastem P. Výrobek má užitečnou délku 38 cm. Délku aplikátoru lze přizpůsobit. Na požadovanou délku jej lze zastříhnout ostrými nůžkami.

Účel použití/Indikace:

Traumastem ENDO Applicator je určený k nanášení hemostatického prášku Traumastem POWDER / Traumastem P na povrch chirurgických ran při různých medicínských indikacích zahrnujících endoskopicky prováděné zákroky (např. laparoskopicky, thorakoskopicky, a jiné).

Kód GMDN: 58780

Klasifikace zdravotnického prostředku v souladu s pravidlem č. 6 dle přílohy č. IX DIR 93/42/EHS v platném znění: IIa. Výrobek je sterilní.



Informace pro objednávky

Objednávací kód	Název výrobku	Délka	Počet kusů v balení
60189	Traumastem ENDO Applicator	38 cm	5

BIOSTER, a.s.

Tejny 621

664 71 Veverská Bítýška

bioster@bioster.cz

Více informací naleznete na www.bioster.cz



 **BIOSTER**